



IHR SPEZIALIST IN LAGER- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG.

Produktkatalog

FACHBODENREGALE | RÄDERREGALE |

PALETTENREGALE | KRAGARMREGALE |

LAGERBÜHNEN | LAGERBOXEN |

SERVICE & BERATUNG



GLN Super 1 Fachbodenregal mit
GLN Euroboxen Boxen siehe Seite 37.

Super 1/2/3

**Unsere Bestseller in bewährter
Profi-Qualität!**

GLN Super1/2/3 Fachbodenregale sind bewährte Klassiker der Lagertechnik. Multifunktional und in verschiedenen Maßen und Belastungsklassen verfügbar. Sollte eine spezielle Regalausführung nicht gelistet sein, dann beraten wir Sie gerne persönlich und ganz individuell. Kontaktieren Sie uns!



Mit Hilfe des einfachen Stecksystems kann die Fachhöhe alle 33 mm leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Kunststofffüße schützen Ihren Boden



Bodenpaneele leicht einlegbar



Aushängesicherung nicht vergessen.
Diese wird bei jedem Längsträger benötigt.

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Komplett

Einsatzzweck

Lagerung von leichten bis mittelschweren Gütern für die manuelle Entnahme.

Eigenschaften


- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional: Von Teillegerung bis zur Ladenaustattung
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 1 = 1500 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 2 = 2000 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 3 = 3600 kg Feldlast



Komplettregale		Regaltiefen					
		320 mm		400 mm		500 mm	
Artikel	Maße H x B [mm]	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	1972 x 900	1190 309 G 4	89,78	1190 409 G 4	96,66	1190 509 G 4	105,22
	1972 x 1200	1190 312 G 4	103,73	1190 412 G 4	112,53	1190 512 G 4	123,31
	1972 x 1500	1190 315 G 4	116,90	1190 415 G 4	127,14	1190 515 G 4	140,02
Anbauregal	1972 x 900	1190 309 A 4	64,73	1190 409 A 4	70,58	1190 509 A 4	78,05
	1972 x 1200	1190 312 A 4	78,68	1190 412 A 4	86,44	1190 512 A 4	96,14
	1972 x 1500	1190 315 A 4	91,86	1190 415 A 4	101,05	1190 515 A 4	112,85
5 Fachböden							
Grundregal	2236 x 900	1220 309 G 5	119,79	1220 409 G 5	128,35	1220 509 G 5	139,06
	2236 x 1200	1220 312 G 5	137,23	1220 412 G 5	148,18	1220 512 G 5	161,66
	2236 x 1500	1220 315 G 5	153,70	1220 415 G 5	166,45	1220 515 G 5	182,54
Anbauregal	2236 x 900	1220 309 A 5	84,70	1220 409 A 5	91,98	1220 509 A 5	101,33
	2236 x 1200	1220 312 A 5	102,14	1220 412 A 5	111,81	1220 512 A 5	123,93
	2236 x 1500	1220 315 A 5	118,61	1220 415 A 5	130,08	1220 515 A 5	144,82
6 Fachböden							
Grundregal	2500 x 900	1250 309 G 6	121,75	1250 409 G 6	131,52	1250 509 G 6	143,82
	2500 x 1200	1250 312 G 6	142,68	1250 412 G 6	155,31	1250 512 G 6	170,94
	2500 x 1500	1250 315 G 6	162,43	1250 415 G 6	177,23	1250 515 G 6	202,70
Anbauregal	2500 x 900	1250 309 A 6	90,64	1250 409 A 6	99,12	1250 509 A 6	110,08
	2500 x 1200	1250 312 A 6	111,57	1250 412 A 6	122,92	1250 512 A 6	137,20
	2500 x 1500	1250 315 A 6	131,34	1250 415 A 6	144,83	1250 515 A 6	162,26
7 Fachböden							
Grundregal	3028 x 900	1300 309 G 7	145,81	1300 409 G 7	157,43	1300 509 G 7	171,87
	3028 x 1200	1300 312 G 7	170,23	1300 412 G 7	185,19	1300 512 G 7	203,52
	3028 x 1500	1300 315 G 7	193,28	1300 415 G 7	210,76	1300 515 G 7	232,75
Anbauregal	3028 x 900	1300 309 A 7	107,64	1300 409 A 7	117,64	1300 509 A 7	130,47
	3028 x 1200	1300 312 A 7	132,06	1300 412 A 7	145,40	1300 512 A 7	162,11
	3028 x 1500	1300 315 A 7	155,11	1300 415 A 7	170,98	1300 515 A 7	191,35

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Komplet



Komplettregale		Regaltiefen					
		600 mm		700 mm		800 mm	
Artikel	Maße H x B [mm]	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	1972 x 900	1190 609 G 4	118,69	1190 709 G 4	127,98	1190 809 G 4	142,08
	1972 x 1200	1190 612 G 4	140,61	1190 712 G 4	152,53	1190 812 G 4	168,96
	1972 x 1500	1190 615 G 4	160,85	1190 715 G 4	174,86	1190 815 G 4	195,73
Anbauregal	1972 x 900	1190 609 A 4	90,24	1190 709 A 4	98,30	1190 809 A 4	110,94
	1972 x 1200	1190 612 A 4	112,16	1190 712 A 4	122,85	1190 812 A 4	137,83
	1972 x 1500	1190 615 A 4	132,39	1190 715 A 4	145,18	1190 815 A 4	164,60
5 Fachböden							
Grundregal	2236 x 900	1220 609 G 5	155,79	1220 709 G 5	157,23	1220 809 G 5	184,72
	2236 x 1200	1220 612 G 5	183,18	1220 712 G 5	198,00	1220 812 G 5	218,34
	2236 x 1500	1220 615 G 5	208,48	1220 715 G 5	225,92	1220 815 G 5	251,79
Anbauregal	2236 x 900	1220 609 A 5	116,51	1220 709 A 5	126,54	1220 809 A 5	142,24
	2236 x 1200	1220 612 A 5	143,90	1220 712 A 5	186,12	1220 812 A 5	175,85
	2236 x 1500	1220 615 A 5	169,21	1220 715 A 5	185,15	1220 815 A 5	209,30
6 Fachböden							
Grundregal	2500 x 900	1250 609 G 6	163,29	1250 709 G 6	176,51	1250 809 G 6	196,73
	2500 x 1200	1250 612 G 6	196,15	1250 712 G 6	213,34	1250 812 G 6	237,05
	2500 x 1500	1250 615 G 6	226,51	1250 715 G 6	246,84	1250 815 G 6	277,20
Anbauregal	2500 x 900	1250 609 A 6	127,98	1250 709 A 6	139,72	1250 809 A 6	158,23
	2500 x 1200	1250 612 A 6	160,86	1250 712 A 6	176,55	1250 812 A 6	198,55
	2500 x 1500	1250 615 A 6	191,21	1250 715 A 6	210,04	1250 815 A 6	238,70
7 Fachböden							
Grundregal	3028 x 900	1300 609 G 7	195,01	1300 709 G 7	210,80	1300 809 G 7	235,17
	3028 x 1200	1300 612 G 7	233,36	1300 712 G 7	253,76	1300 812 G 7	282,23
	3028 x 1500	1300 615 G 7	268,78	1300 715 G 7	292,83	1300 815 G 7	329,06
Anbauregal	3028 x 900	1300 609 A 7	151,57	1300 709 A 7	165,44	1300 809 A 7	187,43
	3028 x 1200	1300 612 A 7	189,92	1300 712 A 7	208,40	1300 812 A 7	234,47
	3028 x 1500	1300 615 A 7	225,34	1300 715 A 7	247,48	1300 815 A 7	281,31

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Basis




Regaleinzelteile - Regalrahmen

Maße H x T [mm]	Super 1		Super 2		Super 3	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	1500 kg Tragfähigkeit		2000 kg Tragfähigkeit		3600 kg Tragfähigkeit	
1972 x 320	70001.95	23,78	71001.95	28,69	72001.95	38,03
2104 x 320	70003.95	31,99	-----	-----	-----	-----
2236 x 320	70002.95	33,82	71002.95	36,55	72002	52,30
2500 x 320	70004.95	29,84	71004.95	36,07	72004.95	47,87
3028 x 320	70007.95	36,91	71007.95	44,43	72007.95	58,73
3424 x 320	-----	-----	71010.95	51,19	72010.95	70,50
1972 x 400	70010.95	24,84	71016.95	29,75	72022.95	39,09
2104 x 400	70012.95	33,04	-----	-----	-----	-----
2236 x 400	70011.95	35,11	71017	37,84	72023	53,59
2500 x 400	70013.95	31,14	71019.95	37,36	72025.95	49,16
3028 x 400	70016.95	38,53	71022.95	46,04	72028.95	60,35
3424 x 400	-----	-----	71025.95	53,14	72031.95	72,45
1972 x 500	70019.95	25,91	71031.95	30,82	72043.95	40,16
2104 x 500	70021.95	34,11	-----	-----	-----	-----
2236 x 500	70020.95	36,47	71032	39,19	72044	54,93
2500 x 500	70022.95	32,48	71034.95	38,71	72046.95	50,50
3028 x 500	70025.95	40,15	71037.95	47,66	72049.95	61,97
3424 x 500	-----	-----	71040.95	55,03	72052.95	74,34
1972 x 600	70028.95	27,20	71046.95	32,11	72064.95	41,45
2104 x 600	70030.95	35,40	-----	-----	-----	-----
2236 x 600	70029.95	38,02	71047	40,75	72065	56,49
2500 x 600	70031.95	34,04	71049.95	40,27	72067.95	52,06
3028 x 600	70034.95	42,18	71052.95	49,69	72070.95	64,01
3424 x 600	-----	-----	71055.95	57,54	72073.95	76,85
1972 x 700	70037.95	28,42	71061.95	33,33	72085.95	42,55
2236 x 700	70038.95	39,52	71062	42,24	72086	57,99
2500 x 700	70040.95	35,54	71064.95	41,76	72088.95	53,45
3028 x 700	70043.95	44,10	71067.95	51,61	72091.95	65,92
3424 x 700	-----	-----	71070.95	59,87	72094.95	79,18
3952 x 700	-----	-----	-----	-----	72097.95	90,16
4480 x 700	-----	-----	-----	-----	72100.95	103,00
1972 x 800	70046.95	29,87	71076.95	34,78	72106.95	44,13
2236 x 800	70047.95	41,23	71077	43,95	72107	59,69
2500 x 800	70049.95	37,24	71079.95	43,46	72109.95	55,26
3028 x 800	70052.95	46,50	71082.95	54,01	72112.95	68,32
3424 x 800	-----	-----	71085.95	62,96	72115.95	82,27
Compact Aushängesicherung S123	67013.95	0,07	schwerer Stahlfuss	67006.95	2,61	
Kunststofffuss/Kappe	68055.98	0,32	Stahlfuss Unterlegmaterial 2 mm	67000.95	0,39	
leichter Stahlfuss	67001.95	0,85	Bodendübel 8x50	00040.20	0,36	

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Basis



Regaleinzelteile - Fachböden

Super 1 Paneele H12				Super 2 Paneele H12		
Maße B x T [mm]	Art.- Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis	Art.- Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis
600 x 320	80500	280	6,84	---	---	---
900 x 320	80501.95	280	11,78	81001.95	390	11,45
1050 x 320	80502	240	7,68	81002	335	13,45
1200 x 320	80519.95	210	13,41	81019.95	290	15,39
1350 x 320	80520	180	15,02	81020	230	17,26
1500 x 320	80537.95	145	16,71	81037.95	185	19,16
600 x 400	80503	280	9,14	---	---	---
900 x 400	80504.95	280	11,12	81004.95	370	12,65
1050 x 400	80505	240	13,23	81005	335	14,91
1200 x 400	80522.95	210	15,09	81022.95	290	17,06
1350 x 400	80523	180	16,83	81023	230	19,07
1500 x 400	80540.95	145	18,74	81040.95	185	21,19
600 x 500	80506	280	10,07	---	---	---
900 x 500	80507.95	280	12,73	81007.95	280	14,25
1050 x 500	80508	240	15,07	81008	320	16,75
1200 x 500	80525.95	210	17,24	81025.95	290	19,22
1350 x 500	80526	180	19,19	81026	230	21,44
1500 x 500	80543.95	145	21,42	81043.95	185	23,88
600 x 600	80509	210	10,60	---	---	---
900 x 600	80510.95	210	15,45	81010.95	210	16,98
1050 x 600	80511	240	18,31	81011	240	19,98
1200 x 600	80528.95	210	20,93	81028.95	280	22,90
1350 x 600	80529	180	23,30	81029	230	25,55
1500 x 600	80546.95	145	25,99	81046.95	185	28,45
600 x 700	80512	210	11,78	---	---	---
900 x 700	80513.95	150	17,16	81013.95	150	18,68
1050 x 700	80514	180	20,33	81014	180	22,00
1200 x 700	80531.95	200	23,29	81031.95	200	25,27
1350 x 700	80532	180	25,85	81032	230	30,19
1500 x 700	80549.95	145	28,87	81049.95	185	31,33
Super 1 Paneele H25A				Super 2 Paneele H25A		
600 x 800	80515A	230	14,79	---	---	---
900 x 800	80516A.95	230	19,96	81516A.95	250	21,48
1050 x 800	80517A	170	24,84	81517	230	26,02
1200 x 800	80534A.95	180	26,68	81534A.95	250	28,65
1350 x 800	80535A	170	30,97	81535A	220	33,22
1500 x 800	80552A.95	130	33,37			



Passendes GLN Zubehör Seite 12

Weitspannregale Komplett


Komplettregale		Regaltiefen					
		600 mm			800 mm		
Artikel	Maße H x B [mm]	Art. Nr.	Fachlast	Preis	Art. Nr.	Fachlast	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	2000 x 1800	US20 618 G 4	690 kg	319,56	US20 818 G 4	510 kg	358,78
	2000 x 2100	US20 621 G 4	800 kg	354,75	US20 821 G 4	595 kg	398,03
	2000 x 2400	US20 624 G 4	650 kg	389,85	US20 824 G 4	650 kg	437,20
	2000 x 2700	US20 627 G 4	500 kg	425,54	US20 827 G 4	500 kg	476,97
	2000 x 3000	US20 630 G 4	450 kg	551,04	US20 830 G 4	450 kg	606,54
Anbauregal	2000 x 1800	US20 618 A 4	690 kg	275,54	US20 818 A 4	510 kg	305,13
	2000 x 2100	US20 621 A 4	800 kg	308,50	US20 821 A 4	595 kg	344,39
	2000 x 2400	US20 624 A 4	650 kg	343,60	US20 824 A 4	650 kg	383,56
	2000 x 2700	US20 627 A 4	500 kg	379,30	US20 827 A 4	500 kg	423,33
	2000 x 3000	US20 630 A 4	450 kg	504,79	US20 830 A 4	450 kg	555,01
5 Fachböden							
Grundregal	2500 x 1800	US25 618 G 5	690 kg	397,05	US25 818 G 5	510 kg	440,44
	2500 x 2100	US25 621 G 5	800 kg	441,03	US25 821 G 5	595 kg	489,52
	2500 x 2400	US25 624 G 5	650 kg	484,91	US25 824 G 5	650 kg	538,49
	2500 x 2700	US25 627 G 5	500 kg	529,53	US25 827 G 5	500 kg	588,20
	2500 x 3000	US25 630 G 5	450 kg	705,80	US25 830 G 5	450 kg	750,15
Anbauregal	2500 x 1800	US25 618 A 5	690 kg	340,44	US25 818 A 5	510 kg	377,40
	2500 x 2100	US25 621 A 5	800 kg	428,30	US25 821 A 5	595 kg	426,48
	2500 x 2400	US25 624 A 5	650 kg	428,30	US25 824 A 5	650 kg	475,44
	2500 x 2700	US25 627 A 5	500 kg	472,91	US25 827 A 5	500 kg	525,15
	2500 x 3000	US25 630 A 5	450 kg	629,79	US25 830 A 5	450 kg	687,12
1000 mm							
1200 mm							
Artikel	Maße H x B [mm]	Art. Nr.	Fachlast	Preis	Art. Nr.	Fachlast	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	2000 x 1800	US20 1018 G 4	390 kg	393,24	US20 1218 G 4	300 kg	427,87
	2000 x 2100	US20 1021 G 4	455 kg	437,35	US20 1221 G 4	350 kg	478,43
	2000 x 2400	US20 1024 G 4	520 kg	481,37	US20 1224 G 4	400 kg	525,71
	2000 x 2700	US20 1027 G 4	585 kg	525,99	US20 1227 G 4	450 kg	679,18
	2000 x 3000	US20 1030 G 4	450 kg	660,41	US20 1230 G 4	450 kg	714,44
Anbauregal	2000 x 1800	US20 1018 A 4	390 kg	336,91	US20 1218 A 4	300 kg	368,78
	2000 x 2100	US20 1021 A 4	455 kg	381,03	US20 1221 A 4	350 kg	422,23
	2000 x 2400	US20 1024 A 4	520 kg	425,04	US20 1224 A 4	400 kg	466,61
	2000 x 2700	US20 1027 A 4	585 kg	469,67	US20 1227 A 4	450 kg	620,09
	2000 x 3000	US20 1030 A 4	450 kg	604,08	US20 1230 A 4	450 kg	655,35
5 Fachböden							
Grundregal	2500 x 1800	US25 1018 G 5	390 kg	487,26	US25 1218 G 5	300 kg	524,10
	2500 x 2100	US25 1021 G 5	455 kg	542,39	US25 1221 G 5	350 kg	585,30
	2500 x 2400	US25 1024 G 5	520 kg	597,42	US25 1224 G 5	400 kg	646,39
	2500 x 2700	US25 1027 G 5	585 kg	653,20	US25 1227 G 5	450 kg	838,23
	2500 x 3000	US25 1030 G 5	450 kg	792,57	US25 1230 G 5	450 kg	823,46
Anbauregal	2500 x 1800	US25 1018 A 5	390 kg	416,46	US25 1218 A 5	300 kg	455,61
	2500 x 2100	US25 1021 A 5	455 kg	474,13	US25 1221 A 5	350 kg	516,80
	2500 x 2400	US25 1024 A 5	520 kg	529,16	US25 1224 A 5	400 kg	577,89
	2500 x 2700	US25 1027 A 5	585 kg	584,93	US25 1227 A 5	450 kg	769,74
	2500 x 3000	US25 1030 A 5	450 kg	752,96	US25 1230 A 5	450 kg	813,82



Weitere Maße und Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar.

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Komplett



Komplettregale		Regaltiefen					
		600 mm			800 mm		
Artikel	Maße H x B [mm]	Art. Nr.	Fachlast	Preis	Art. Nr.	Fachlast	Preis
6 Fachböden							
Grundregal	3000 x 1800	US30 618 G 6	690 kg	473,21	U30 818 G 6	510 kg	527,91
	3000 x 2100	US30 621 G 6	800 kg	525,99	U30 821 G 6	595 kg	588,47
	3000 x 2400	US30 624 G 6	650 kg	578,65	U30 824 G 6	650 kg	645,24
	3000 x 2700	US30 627 G 6	500 kg	632,19	U30 827 G 6	500 kg	704,90
	3000 x 3000	US30 630 G 6	450 kg	820,43	U30 830 G 6	450 kg	899,25
Anbauregal	3000 x 1800	US30 618 A 6	690 kg	406,89	U30 818 A 6	510 kg	457,44
	3000 x 2100	US30 621 A 6	800 kg	459,68	U30 821 A 6	595 kg	518,01
	3000 x 2400	US30 624 A 6	650 kg	521,33	U30 824 A 6	650 kg	570,06
	3000 x 2700	US30 627 A 6	500 kg	565,88	U30 827 A 6	500 kg	629,71
	3000 x 3000	US30 630 A 6	450 kg	754,13	U30 830 A 6	450 kg	824,07

Artikel	Maße H x B [mm]	1000 mm			1200 mm		
		Art. Nr.	Fachlast	Preis	Art. Nr.	Fachlast	Preis
Grundregal	3000 x 1800	US30 1018 G 6	390 kg	577,32	US30 1218 G 6	300 kg	628,68
	3000 x 2100	US30 1021 G 6	455 kg	643,48	US30 1221 G 6	350 kg	702,11
	3000 x 2400	US30 1024 G 6	520 kg	709,51	US30 1224 G 6	400 kg	775,43
	3000 x 2700	US30 1027 G 6	585 kg	776,44	US30 1227 G 6	450 kg	1.005,64
	3000 x 3000	US30 1030 G 6	450 kg	978,07	US30 1230 G 6	450 kg	1.058,54
Anbauregal	3000 x 1800	US30 1018 A 6	390 kg	499,10	US30 1218 A 6	300 kg	546,60
	3000 x 2100	US30 1021 A 6	455 kg	565,26	US30 1221 A 6	350 kg	620,04
	3000 x 2400	US30 1024 A 6	520 kg	631,30	US30 1224 A 6	400 kg	693,35
	3000 x 2700	US30 1027 A 6	585 kg	698,22	US30 1227 A 6	450 kg	923,56
	3000 x 3000	US30 1030 A 6	450 kg	899,85	US30 1230 A 6	450 kg	976,46



Weitere Maße und Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar!

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Basis

Regalrahmen		Rahmentiefen					
Artikel	Maße H x B [mm]	600 mm			800 mm		
		Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis	Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis
Rahmen USM	2000 mm	UH110163.95	4200 kg	43,08	UH110031.95	4200 kg	50,47
Rahmen USM	2500 mm	UH110164.95	4200 kg	53,44	UH110032.95	4200 kg	59,87
Rahmen USM	3000 mm	UH110165.95	4200 kg	63,14	UH110033.95	4200 kg	72,02
		1000 mm			1200 mm		
		Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis	Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis
Rahmen USM	2000 mm	UH110049.95	4200 kg	53,15	UH110067.95	4200 kg	55,92
Rahmen USM	2500 mm	UH110050.95	4200 kg	65,09	UH110068.95	4200 kg	65,33
Rahmen USM	3000 mm	UH110051.95	4200 kg	75,05	UH110069.95	4200 kg	78,91



Hinweis: Bitte bestellen Sie pro Regalrahmen 2 Stahlfüsse, 2 PVC-Abschlusskappen und 2 Schrauben mit. Dieses Zubehör finden Sie unter „Regalrahmen-Zubehör“ S. 14.

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Basis

Art. Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit (pro Paar)	Maße [mm]	Preis
Tragbalken				
UH150004.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	900 kg	1800	17,05
UH150005.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	850 kg	2100	19,59
UH150006.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	650 kg	2400	22,05
UH150007.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	500 kg	2700	24,71
UH150024.95	Balken Unishelf 70/3, vernietete Klauen	640 kg	3000	38,53
SLACC000.95	Aushängesicherung Unishelf Balken (2 Stück pro Balken erforderlich)			0,09
Bodenpaneele				
		Tragfähigkeit (pro Stück)	Maße B x T [mm]	
52307.95	Bodenpaneele H-25/A	115 kg	300 x 600	3,73
03513.95	Bodenpaneele H-25/A	85 kg	300 x 800	4,74
03519.95	Bodenpaneele H-25/A	65 kg	300 x 1000	5,95
03525.95	Bodenpaneele H-25/A	55 kg	300 x 1200	7,17
Regalrahmen-Zubehör				
SLACC001.95	Stahlfuss			1,17
SLACC063.98	PVC-Abschlusskappe Einzelpfosten			0,30
00040.20	Bodendübel 8x50			0,31
VITB601Z.20	Schraube mit Mutter M6x10			0,06
SLACC079.95	Unterlegplatte UR			0,52

FACHBODENREGALE

Schrägbodenregale

Einsatzzweck

Geneigter Fachboden für die bessere manuelle Entnahme.

Eigenschaften


- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional
- Perfekt kombinierbar mit Boxen



Schrägbodenregal



Lagergüter und Kleinteilelagerung



Perfekte Passform für Boxen

Artikel	Maße H x B x T [mm]	Art. Nr.	Preis
9 Fachböden			
Grundregal 	2000 x 1120 x 320	UR20 310 SBGR 9	218,36
	2000 x 1120 x 400	UR20 410 SBGR 9	238,67
	2000 x 1120 x 500	UR20 510 SBGR 9	264,76
	2000 x 1120 x 600	UR20 610 SBGR 9	291,34
Anbauregal 	2000 x 1085 x 320	UR20 310 SBAR 9	182,01
	2000 x 1085 x 400	UR20 410 SBAR 9	201,75
	2000 x 1085 x 500	UR20 510 SBAR 9	226,92
	2000 x 1085 x 600	UR20 610 SBAR 9	252,84



Ohne Boxen.
GLN Boxen Seite 37

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Archivregale

Eigenschaften


- Vollverzinktes Stecksystem in modularer Bauweise
- Einfache Montage ohne Werkzeug



Bei 80 mm Rückenbreite einseitig für ca. 140 Aktenordner



Doppelseitig für ca. 280 Aktenordner



Praktische Durchschubsicherung, auch nachrüstbar

Komplettregale mit Grund- und Anbaufeld

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
BGA 19253 FB	Für ca. 140 Aktenordner Stecksystem verzinkt, Tragfähigkeit: 205 kg/Boden 10 Fachböden	1972 x 2500 x 320	208,71
BGA 19256 FB	Für ca. 280 Aktenordner Stecksystem verzinkt, Tragfähigkeit: 205 kg/Boden 10 Fachböden	1972 x 2500 x 600	302,72

Regalzubehör

67421.95	Durchschubsicherung *	900 mm lang	3,73
67424.95	Durchschubsicherung *	1200 mm lang	4,87
67427.95	Durchschubsicherung *	1500 mm lang	10,92
65022.95	Konsole zur Wandbefestigung S123	---	3,21
099012	Wandbefestigungsset (Dübel und Schrauben)	---	0,34



*1 Stück je Fach.

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Archivregale *einseitig*

Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, einseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BG 19093 FB	für 50 Ordner	1972 x 900 x 320	99,35
BG 19123 FB	für 70 Ordner	1972 x 1200 x 320	109,66
BG 19153 FB	für 85 Ordner	1972 x 1500 x 320	133,25
Anbauregal, einseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BA 19093 FB	für 50 Ordner	1972 x 900 x 320	74,49
BA 19123 FB	für 70 Ordner	1972 x 1200 x 320	91,92
BA 19153 FB	für 85 Ordner	1972 x 1500 x 320	108,39
Grundregal, einseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BG 25093 FB	für 60 Ordner	2500 x 900 x 320	129,38
BG 25123 FB	für 84 Ordner	2500 x 1200 x 320	142,33
BG 25153 FB	für 102 Ordner	2500 x 1500 x 320	162,08
Anbauregal, einseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BA 25093 FB	für 60 Ordner	2500 x 900 x 320	97,78
BA 25123 FB	für 84 Ordner	2500 x 1200 x 320	111,40
BA 25153 FB	für 102 Ordner	2500 x 1500 x 320	138,14
Grundregal, einseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BG 30093 FB	für 70 Ordner	3028 x 900 x 320	143,39
BG 30123 FB	für 98 Ordner	3028 x 1200 x 320	167,80
BG 30153 FB	für 119 Ordner	3028 x 1500 x 320	190,86
Anbauregal, einseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BA 30093 FB	für 70 Ordner	3028 x 900 x 320	106,43
BA 30123 FB	für 98 Ordner	3028 x 1200 x 320	137,90
BA 30153 FB	für 119 Ordner	3028 x 1500 x 320	153,89



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

BÜRO & ARCHIV

Archivregale *doppelseitig*

Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, doppelseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BG 19096 FB	für 100 Ordner	1972 x 900 x 600	139,54
BG 19126 FB	für 140 Ordner	1972 x 1200 x 600	166,94
BG 19156 FB	für 170 Ordner	1972 x 1500 x 600	192,23
Anbauregal, doppelseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BA 19096 FB	für 100 Ordner	1972 x 900 x 600	108,39
BA 19126 FB	für 140 Ordner	1972 x 1200 x 600	135,79
BA 19156 FB	für 170 Ordner	1972 x 1500 x 600	161,08
Grundregal, doppelseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BG 25096 FB	für 120 Ordner	2500 x 900 x 600	169,63
BG 25126 FB	für 168 Ordner	2500 x 1200 x 600	202,50
BG 25156 FB	für 204 Ordner	2500 x 1500 x 600	232,86
Anbauregal, doppelseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BA 25096 FB	für 120 Ordner	2500 x 900 x 600	131,15
BA 25126 FB	für 168 Ordner	2500 x 1200 x 600	164,03
BA 25156 FB	für 204 Ordner	2500 x 1500 x 600	194,38
Grundregal, doppelseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BG 30096 FB	für 140 Ordner	3028 x 900 x 600	199,66
BG 30126 FB	für 196 Ordner	3028 x 1200 x 600	238,01
BG 30156 FB	für 238 Ordner	3028 x 1500 x 600	273,43
Anbauregal, doppelseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BA 30096 FB	für 140 Ordner	3028 x 900 x 600	153,89
BA 30126 FB	für 196 Ordner	3028 x 1200 x 600	192,24
BA 30156 FB	für 238 Ordner	3028 x 1500 x 600	227,67




Menge der Ordner sind ca. Angaben mit 80 mm Rückenbreite.

BÜRO & ARCHIV

Pendelhefterregale *Leitz/Elba*



Pendelhefterregal



Pendelhefterschiene Leitz/Elba

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BG 20094 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	371,69
	BG 20124 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	422,03
	BG 25094 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	426,64
	BG 25124 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	483,00
Anbauregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BA 20094 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	307,71
	BA 20124 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	358,05
	BA 25094 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	350,77
	BA 25124 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	406,92
Grundregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BG 20097 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	606,21
	BG 20127 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	694,01
	BG 25097 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	699,02
	BG 25127 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	798,45
Anbauregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BA 20097 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	520,38
	BA 20127 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	608,19
	BA 25097 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	597,94
	BA 25127 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	697,37

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Pendelhefterregale *Zippel*



Pendelhefterregal



Pendelhefterschiene Zippel

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BG 20094 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	407,21
	BG 20124 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	471,81
	BG 25094 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	468,09
	BG 25124 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	540,86
Anbauregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BA 20094 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	343,24
	BA 20124 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	407,83
	BA 25094 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	392,22
	BA 25124 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	464,99
Grundregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BG 20097 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	677,27
	BG 20127 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	793,56
	BG 25097 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	781,92
	BG 25127 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	914,85
Anbauregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)				
	BA 20097 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	591,44
	BA 20127 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	707,74
	BA 25097 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	680,84
	BA 25127 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	813,52

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Fahrbare Archivregale

Einsatzzweck

Die fahrbare Archivregallösung mobiBasic reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum. Hohe Lasten rollen auf dem Schienensystem, das macht die Bedienung einfach und komfortabel.

Eigenschaften

- Lagerung von Aktenordnern auf geringstem Platz - Kompaktlagerung
- Komfortable Bedienung durch leichtgängige, verzinkte Stahlführungen
- Mit Regalsystem Super 1/2/3 oder Unirack kombinierbar



Fahrbares Archivregal



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

REGALE

SANITÄR & HEIZUNG



Einsatzzweck

Lagerung von sperrigem Lagergut sowie Kleinteilelagerung.

Ideal für den SHK-Bereich

Unsere Fachbodenregale sind in Ihrer Anpassbarkeit unschlagbar und somit ideal für den vielfältigen Einsatz im SHK-Bereich geeignet. Lagern Sie sperrige HT-Rohre und kleines Montagezubehör in einem gemeinsamen Regal, unser modulares System macht es möglich.



Lagerung Ihrer HT-Rohre und Formstücke in praktischen Körben



Für lange Rohre einfach anpassbar

- Steckregalsystem - Montage ohne Werkzeug
- Hohe Tragfähigkeit: Belastung bis 3600 kg Feldlast
- Kombinierbar mit vielen Zubehörteilen wie Drahtwannenkörben und Lagerwannen
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Nachkaufgarantie



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Kleinteile HT-Lagerung

Eigenschaften

- Stecksystem verzinkt
- Einfache werkzeuglose Montage

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
	1190 425 KF6	Drahtwannenkorbregal Drahtabstand 10 mm silber beschichtet 60 verstellbare Kleinteilefächer in 10 Drahtwannenebenen, 2 Fachböden, 1200 x 400 mm Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 400	836,17
	1190 625 DR	HT-Drahtkorbkomplettregal Korb-Maschenweite 80x50 mm weiß beschichtet 12 Fächer je 600 x 600 mm 2 Fachböden 1200 x 600 mm Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	591,77
	1190 425 WF6	Lagerwannenkomplettregal 10 Wannenebenen 60 verstellbare Kleinteilefächer 2 Fachböden Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 400	573,80
	1190 625 FHT 6	Fittings- und HT-Regal „Kombi“ HT und Kleinteilelagerung 16 verstellbare Kleinteilefächer 4 Korbebenen mit 8 Fächern 4 Fachböden Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	715,70
	1190 625 HTR	HT-Rohrregal mit 6 HT-Fächern 600 x 600 mm 4 Fachböden 600 x 600 mm 1 Fachböden 1200 x 600 mm 4 Abteilarmen Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	483,29

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

LIEGENDE RÄDERLAGERUNG

ergowheel®



Einsatzzweck

Liegende Lagerung Ihrer Kundenräder. Sicher, effizient und ergonomisch.

Mehr Platz. Weniger Kosten. *GLN ergowheel*® Räderregal.

Das ergonomischste Räderregal, das es je gab. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Raumausnutzung Ihrer Lagerflächen. Bereits nach 2 Jahren amortisieren sich die Investitionskosten für das Räderregal. Kundenreklamationen aufgrund beschädigter Radsätze gehören der Vergangenheit an. Die verbesserte Ergonomie sorgt zusätzlich für zufriedene Mitarbeitende. Eine effiziente Ein- und Auslagerung zu Stoßzeiten ist gegeben. Im Regalverbund bieten Ihnen die *ergowheel*® Räderregale maximale Raumauslastung und Kapazitätsgewinn.



GLN ergowheel® - im Regalverbund unschlagbar effizient

- 40 % mehr Räder lagern
- Nach 2 Jahren amortisiert
- Keine Beschädigung am Kundenrad = zufriedene Kunden
- Einfache sowie schnelle Ein- und Auslagerung
- Im Regalverbund unschlagbar effizient



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Eigenschaften

- Robuste Röllchenleisten mit Stahlachsen
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Fachhöhen an die Radbreite anpassbar
- Mehr erfahren unter **0431 67073950**



GLN *ergowheel*® Grundregal



Einfache liegende Einlagerung



Auf Röllchenleisten gleiten die Räder dem Bediener entgegen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
<i>ergowheel</i>® für 12 Radsätze			
ER 215 G 6	Grundregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1570 x 2950	1.663,38
ER 215 A 6	Anbauregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1510 x 2950	1.442,56
<i>ergowheel</i>® für 18 Radsätze			
ER 315 G 9	Grundregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1570 x 2950	2.198,38
ER 315 A 9	Anbauregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1510 x 2950	2.132,37



**Passendes GLN-Zubehör
ab Seite 37**

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregale classic



Einsatzzweck

Klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung in verschiedenen Modellvarianten für die unterschiedlichsten Rädergrößen.

Unser Klassiker zum guten Preis

Die klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung ist nach wie vor eine der meist genutzten Lagerlösungen für Kundenräder. Die robuste Regalkonstruktion aus verzinktem Qualitätsstahl verfügt über ein einfaches Stecksystem zur werkzeuglosen Montage. Sorgen Sie für mehr Platz in Ihrem Reifen- und Räderlager und profitieren Sie von einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.



GLN Räderregale classic im Praxiseinsatz



Mehrgeschossig stehende Räderlagerung im Regalverbund



Ein- und Auslagerung mit GLN Bediengeräten. Siehe S. 58

- Klassisch stehende Räderlagerung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- In 4 verschiedenen Varianten, je nach Rädergröße, verfügbar: M/L/XL/XXL
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Beliebig erweiterbar



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Räderregal classic M/L

Eigenschaften

- Radbreite bis 195 mm(M) / 235 mm(L)
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Regalsystem Unirack
- Raddurchmesser max. 640 mm



Aufbauzeit



Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
classic M - bis Radbreite 195 mm			
UR20 409 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 970 x 400	115,12
UR20 409 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 935 x 400	70,17
UR25 409 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 970 x 400	144,69
UR25 409 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 935 x 400	89,11
UR35 409 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 970 x 400	193,19
UR35 409 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 935 x 400	117,63
classic L - bis Radbreite 235 mm			
UR20 410 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1120 x 400	119,15
UR20 410 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1085 x 400	74,22
UR25 410 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 1120 x 400	150,08
UR25 410 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 1085 x 400	94,56
UR35 410 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1120 x 400	199,92
UR35 410 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1085 x 400	124,36



**Passendes GLN-Zubehör
ab Seite 37**

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregal classic XL

Eigenschaften

- Radbreite bis 275 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 710 mm
- Regalsystem Unirack



Aufbauzeit



Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
classic XL - bis Radbreite 275 mm			
UR20 412 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1270 x 400	123,28
UR20 412 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1235 x 400	78,35
UR30 412 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	3000 x 1270 x 400	174,27
UR30 412 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder, 4 Ebenen	3000 x 1235 x 400	109,47
UR35 412 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1270 x 400	206,81
UR35 412 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1235 x 400	131,25



Regalhöhe bis 7500 mm am Lager vorrätig!



Passendes GLN-Zubehör
ab Seite 37

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregal classic XXL

Eigenschaften

- Tragfähigkeit: 250 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 800 mm
- Regalsystem Unishelf



Aufbauzeit



Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
classic XXL - bis Radbereite 295 mm			
US25 415 RRG 3	Grundregal für 15 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	198,60
US25 415 RRA 3	Anbauregal für 15 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	143,20
US25 418 RRG 3	Grundregal für 18 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	214,00
US25 418 RRA 3	Anbauregal für 18 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	158,60
US25 421 RRG 3	Grundregal für 21 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	229,21
US25 421 RRA 3	Anbauregal für 21 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	173,81
US25 424 RRG 3	Grundregal für 24 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	244,35
US25 424 RRA 3	Anbauregal für 24 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	188,95
US25 427 RRG 3	Grundregal für 27 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	320,97
US25 427 RRA 3	Anbauregal für 27 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	265,57
US25 430 RRG 3	Grundregal für 30 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	275,03
US25 430 RRA 3	Anbauregal für 30 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	219,62



Regalhöhe bis 7500 mm am Lager vorrätig!

VERFAHRBARE RÄDERLAGERUNG

Räderregal move

Eigenschaften

- Räderregale werden auf Fahrwagen montiert, dadurch hohe Flexibilität
- Leichtgängige Fahrwagen werden montiert geliefert
- Maximale Lagerkapazität auf geringstem Raum
- Keine Platzverschwendung durch unnötige Gänge



GLN Räderregal move



Hochwertige und somit belastbare Führungsschienen



Einfach und leichte Bedienung

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
			auf Anfrage


Fachbodenregale Stecksystem Super 1-2-3 / Unirack
Oberfläche sendzimirverzinkt,
Rastermaß 33:33 mm,
hergestellt aus zertifiziertem Stahlblech, TÜV-geprüft gemäß BGR 234.
Alle Belastungswerte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.

Verfahrbare Regalanlage SYSTEM MOBIBASIC
3.000 kg Traglast pro Fahrwagen
max. Länge von 5.000 mm
Die Freiräume zwischen den Schienen der Fahrwagen werden mit einer OSB-Platte ausgelegt
Lagerkapazität nach Ihrem Bedarf.


MEHR RÄDER IM LAGER. KANN IHR RÄDERREGAL DAS AUCH?

Mit dem ergowheel bis zu 40% mehr
Lagerkapazität erreichen.

classic Lagerung



ergowheel®



+ nach 2 Jahren **amortisiert**

+ **keine Beschädigung**
am Kundenrad

+ **40% mehr** Räder lagern

+ **einfache und schnellere**
Ein- und Auslagerung

+ **unschlagbar effizient**
im Regalverbund

REGALE

PALETTENREGALE




Einsatzzweck

Palettenregale erlauben hohe Fach- und Feldlasten. Sie kommen immer dann zum Einsatz wenn Sie sperriges und schweres Material auf Paletten lagern möchten. Unsere flexiblen Palettenregalsysteme **Super 4/5/6**, **Superbuild**, **Unibuild**, **Superbo 4/5/6/7** bieten Ihnen alle Möglichkeiten für eine anforderungsgerechte Lagerlösung.

Schwerlastlagerung? Wir beraten Sie gern.

Sie kennen das Gewicht und die Maße Ihres Lagergutes? Dann nutzen Sie einfach den kompetenten **GLN-Service**, wir unterstützen Sie und konzipieren Ihnen ein passendes Palettenregalsystem, welches exakt Ihren Anforderungen entspricht.



Regaltiefen von 600 mm bis 1600 mm, Regalhöhen bis 13500 mm

- Hohe Feldlasten bis zu 43800 kg, Fachlast bis max. 5500 kg
- Platz für Europaletten und Gitterboxen
- Rahmen und Balken sendzimirverzinkt, Balken auch pulverbeschichtet erhältlich
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Vielseitiges Systemzubehör erhältlich



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Superbuild

Eigenschaften

- Rahmen sendzimirverzinkt
- Balken sendzimirverzinkt, auch pulverbeschichtet erhältlich
- Viele Abmessungen am Lager vorrätig
- Vielseitiges Zubehör



GLN Super456 Drive-In
im Einsatz



Palettenregalanlage **SuperBo**



GLN SuperBo im Einsatz

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
SB8500A	Palettenregal SB 75 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 2 Paar Balken pro Feld, Feldlast 7500 kg, Fachlast 2300 kg	2500 x 8500 x 1100	862,51
SB8500B	Palettenregal SB 75 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 3 Paar Balken pro Feld, Feldlast 7500 kg, Fachlast 2300 kg	3500 x 8500 x 1100	1.217,42
SB8500C	Palettenregal SB 110 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 3 Paar Balken pro Feld, Feldlast 10500 kg, Fachlast 3300 kg	4500 x 8500 x 1100	1.574,83

Superbuild Basis



Regalrahmen		Regaltiefen			
Artikel	Höhe [mm]	800 mm		1100 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Rahmen SB-75 Feldlast 6300 kg	2000	SB11R035.95	59,13	SB11R086.95	63,29
	2500	SB11R036.95	72,91	SB11R087.95	77,75
	3000	SB11R037.95	88,73	SB11R088.95	94,79
	3500	SB11R038.95	102,47	SB11R089.95	109,33
	4000	SB11R039.95	116,30	SB11R090.95	123,83
	4500	SB11R040.95	130,02	SB11R091.95	138,23
	5000	SB11R041.95	145,88	SB11R092.95	155,44
	5500	SB11R042.95	159,61	SB11R093.95	169,84
	6000	SB11R043.95	173,37	SB11R094.95	184,27
Rahmen SB-110 Feldlast 8800 kg	2000	SB11R205.95	66,62	SB11R256.95	70,77
	2500	SB11R206.95	82,25	SB11R257.95	87,09
	3000	SB11R207.95	99,98	SB11R258.95	106,16
	3500	SB11R208.95	115,62	SB11R259.95	122,48
	4000	SB11R209.95	131,21	SB11R260.95	138,74
	4500	SB11R210.95	146,87	SB11R261.95	155,07
	5000	SB11R211.95	164,60	SB11R262.95	174,15
	5500	SB11R212.95	180,24	SB11R263.95	190,46
	6000	SB11R213.95	195,89	SB11R264.95	206,78
Rahmen SB-145 Feldlast 11800 kg	2000	SB11R375.95	83,68	SB11R426.95	87,84
	2500	SB11R376.95	103,90	SB11R427.95	108,74
	3000	SB11R377.95	125,97	SB11R428.95	132,15
	3500	SB11R378.95	148,71	SB11R429.95	155,55
	4000	SB11R379.95	165,87	SB11R430.95	173,40
	4500	SB11R380.95	185,85	SB11R431.95	194,05
	5000	SB11R381.95	207,92	SB11R432.95	217,47
	5500	SB11R382.95	227,85	SB11R433.95	238,07
	6000	SB11R383.95	247,83	SB11R434.95	258,72



Hinweis: Zur Montage der Regalrahmen benötigen Sie 2 x Fussplatte SPACC001.95 (2,95 €/Stück) und 4 x Schraube/Mutter-Set VITB820Z.95 (0,13 €/Stück)

Tragbalken	Länge [mm]	Balkenstärke					
		106/4			140/4		
	Fachlast	Art. Nr.	Preis	Fachlast	Art. Nr.	Preis	
	1800	3000 kg	RU150016.95	32,73	3700 kg	RU150064.95	37,38
	2700	2300 kg	RU150021.95	46,48	3300 kg	RU150069.95	53,01





Hinweis: Pro Regalfach werden 2 Tragbalken benötigt.
Pro Tragbalken benötigen Sie 2 x Aushängesicherung CP210030.05 (0,11 €/Stück).






Hinweis: Beachten Sie das maximale Palettengewicht von 1200 kg.

ZUBEHÖR PALETTENREGALE ÜBERSICHT



1. Fußplatte
2. Fachboden-Stahlpaneel H25/ H29 mit abgekanteten Enden
3. Balken mit einheitlichem Design für Palettenregale und Fachböden (für nicht palettierte Waren)
4. Interner Pfosten-Rammschutz
5. Anfahrtschutz für Pfosten
6. Doppelregalverbinder
7. Anfahrtschutz Rahmen
8. Führungsschiene am Boden
9. Lastverteiler
10. Palettendurchschubsicherung
11. Anfahrtschutz Doppelrahmen
12. Gitterboxauflage
13. Fassauflage
14. Erhöhter Tiefensteg
15. Kombinierte Tiefenstege

Superbuild Zubehör

	Art. Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit	Maße B x T [mm]	Preis
	03613.95	Bodenpaneel H25/B 300 x 800	95 kg	300 x 800	5,92
	03813.95	Bodenpaneel H29/D 300 x 800	210 kg	300 x 800	8,33
	03722.95	Bodenpaneel H25/C 300 x 1100	90 kg	300 x 1100	9,21
	04022.95	Bodenpaneel H29/F-300 x 1100	250 kg	300 x 1100	18,10
	090824	Gitterrost Typ 35/1,5	1000 kg	900 x 1100	96,77
	08650-1800	Durchschubsicherung komplett 70 x 70 x1		1800	35,84
	08650-2700	Durchschubsicherung komplett 70 x 70 x1		2700	47,47
	08320-250	Doppelregalverbinder UB/SB, komplett, 250 mm Regalabstand		250	3,38
	08320-300	Doppelregalverbinder UB/SB, komplett, 300 mm Regalabstand		300	3,92
	CP210030.95	Aushängesicherung		---	0,12
	SPACC001-K	Fussplatte SB inkl. Schrauben			3,40
	SPACC014.95	Unterlegplatte SB 1,5 mm		---	0,75
	00041.20	Dübel M10 x 85		85	0,49
	00042.20	Dübel M12 x 120		110	0,87
Anfahrerschutz				Maße H [mm]	
	4250	Rammschutz L-Profil gelb/schwarz		400	41,80
	4253	Rammschutz U-Profil gelb/schwarz		400	49,93
	SPACC025.95	Pfostenschutzblech SB		600	19,16
	SPACC024.98	Holzprofil für Pfosten SB		1000	2,17

REGALE

KRAGARMREGALE



Einsatzzweck

Kragarmregale dienen zur Lagerung von langen, sperrigen und schweren Gütern.

Rohre, Stangen, Platten lagern

Ideal für lange Stangen und schwere Rohre. Die sehr belastbaren Ständer aus IPE-Profilen sorgen für eine zuverlässige Tragfähigkeit, auch im Schwerlastbereich.



Lagerung von Rollenware



Lagerung von Langgut im Schwerlastbereich

- Lagerung von Langgut
- Verschraubte Kragarme
- Verstellbar im Raster von 100 mm
- Achsmaße 750, 1000, 1250 mm - weitere Maße auf Anfrage
- Erhältlich in den Farben enzianblau, feuerrot, lichtgrau oder feuerverzinkt



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Kragarm KR 2/KR 5

Eigenschaften

- „Made in Germany“
- kurzfristig lieferbar
- Lange Lebensdauer der Regale durch Feuerverzinkung
- Verbände aus Winkelstahl: keine Spannschlösser notwendig
- Ständerfuß und Ständerrücken miteinander verschweißt: kein Verschrauben notwendig



Komplettregal, einseitig



Komplettregal, doppelseitig

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x Nutztiefe [mm]	Preis
Komplettregal, einseitig	Fuß und Ständerrücken sind fest verschweißt, kein Verschrauben notwendig! Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm, mit je 3 höhenverstellbaren standard Regalarmen. Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 500 mm 550 kg je Arm / 1650 kg je Ständer bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 550 kg = 2200 kg. Mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl: Achsabstand 1000 mm oder 1250 mm oder 1300 mm.	2600 x 1000 je nach Achsabstand wird die Regalreihe ca. 3100 mm / 3850 mm / 4000 mm lang	979,80
Komplettregal, doppelseitig	Füße und Ständerrücken sind fest verschweißt, kein Verschrauben notwendig! Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm, mit je 2 x 3 höhenverstellbaren standard Regalarmen. Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 500 mm 550 kg je Arm / 1650 kg je Ständerseite bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 550 kg = 2200 kg. Mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl: Achsabstand 1000 mm oder 1250 mm oder 1300 mm.	2600 x 1000 je nach Achsabstand wird die Regalreihe ca. 3100 mm / 3850 mm / 4000 mm lang	1.480,35

LAGERBÜHNEN

GLN LevelPlus



Einsatzzweck

LevelPlus ist unsere multifunktionale Lagerbühne für den Innenbereich.

Raum für mehr

LevelPlus bedeutet mehr auf einer Hallenfläche unterbringen. Verdoppeln oder verdreifachen Sie Ihre Lagerfläche, ohne eine weitere Lagerhalle bauen zu müssen. Erweitern Sie Ihre Halle um beliebig viele Ebenen. Unser Planungskonzept bietet Ihnen alle Freiheiten bei der Umsetzung. Eine GLN LevelPlus Lagerbühne passt in jede Halle. Unser erfahrenes Ingenieur und Montage-Team steht für fristgerechte und zuverlässige Planung sowie Umsetzung zum Festpreis. Kostenlose 3D-Zeichnungen Ihrer Lagerbühne veranschaulichen Ihr Projekt.



GLN LevelPlus Lagerbühne im Praxiseinsatz


- Mehr Lagerfläche
- Weniger Investitionen
- Hohe Tragfähigkeit der Ebenen
- Festpreis Garantie
- Kostenlose 3D-Zeichnung



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

Liquid Sports erweitert Lagerfläche ohne hohen Invest

Der internationale Vertrieb für Wassersport "Liquid Sports" plante im Zuge der Expansion eine Erweiterung seiner Lagerflächen. Dazu sollte die bestehende Lagerhalle effizient genutzt werden. Die Entscheidung fiel auf eine GLN LevelPlus Lager-bühne. Die bestehende Lagerfläche konnte, ohne die hohen Investitionskosten eines Hallen-Neubaus, verdoppelt werden. Beratung und Konzeption erledigt GLN LagerTec Hand in Hand. Vor-Ort-Service und Beratung bis zur Fertigstellung garantieren einen reibungslosen Lagerbetrieb.



„Auf GLN kann ich mich verlassen!“

*„Mit **GLN LevelPlus** konnte ich meine Halle mit der Lagerbühne um die doppelte Lagerfläche erhöhen. Schnelle Umsetzung zum Fertigstellungstermin. So stelle ich mir zuverlässige Lagertechnik vor.“*

*Philip Horn
Liquid Sports Kiel*

Jetzt Lagerbühne kalkulieren!
0431 67073950

LAGERZUBEHÖR

Euroboxen

Eigenschaften

- GLN-Qualität. Hohe Tragfähigkeit. Standfest und stapelsicher, beständig gegen Fette und Säuren
- Ergonomische Griffe und Verschlüsse in 5-verschiedenen Farben erleichtern das Sortieren des Lagergutes
- Umlaufender Stapelrand für Stabilität bei hohen Auflasten
- Optimale Verwendung in Waschautomaten durch Wasserablauföffnungen am Rand
- Robuste, durch Rippen verstärkte, Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- Boxen-Zubehör: Auflagedeckel, Scharnierdeckel, Schiebeschnappverschlüsse



Praktisch stapelbar



Ergonomische Griffe
(in verschiedenen Farben erhältlich)



Umlaufender Stapelrand

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
300 x 400 mm Boxen			
035100 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 120	7,02
035101 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 170	8,18
035102 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 220	9,13
035103 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 320	11,43
035105 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 120	7,02
035106 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 170	8,18
035107 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 220	9,13
035108 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 320	11,43
Deckel			
035110	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	300 x 400	4,98
035112 - *	Schiebeschnappverschluss, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,49
035111	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	300 x 400	6,87
035113 - *	Schiebeschnappverschluss, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,76

LAGERZUBEHÖR

Euroboxen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
400 x 600 mm Boxen			
035114 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 120	9,77
035115 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 170	11,13
035116 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 220	13,57
035117 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 320	17,20
035119 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 120	9,77
035120 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 170	11,13
035121 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 220	13,57
035122 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 320	17,20
Deckel			
035124	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	400 x 600	6,48
035125	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	400 x 600	8,36
035112 - *	Schiebeschnappverschluss, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,49
035113 - *	Schiebeschnappverschluss, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,76

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe für Griffe und Verschlüsse an:
rot, blau, gelb, grau, grün



*Boxen in 2 verschiedenen Größen (300 x 400 und 400 x 600 mm)
sowie in 4 verschiedenen Höhen (120, 170, 220 und 320 mm) lieferbar.*

LAGERZUBEHÖR

Sichtlagerboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- mit Greifnoppen, für die bessere Aufnahme von Kleinteilen
- Farben: blau, gelb, rot



Praktisch stapelbar



Systemplatte zur Wandmontage



Optional mit Griffstange

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035000 - *	Box 1	100 x 100 x 60	96 Stück/Karton	0,70
035001 - *	Box 2	175 x 100 x 075	40 Stück/Karton	0,89
035002 - *	Box 3	235 x 145 x 125	48 Stück/Karton	1,95
035003 - *	Box 4	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	4,88
035003/G - *	Box 4 mit Griff	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	6,84
035004 - *	Box 5	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	8,18
035004/G - *	Box 5 mit Griff	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	10,00
035030	Frontblende Box1	97 x 28 x 3	10 Stück/Karton	0,66
035031	Frontblende Box2	97 x 35 x 3	10 Stück/Karton	0,77
035032	Frontblende Box3	140 x 59 x 3	10 Stück/Karton	0,88
035033	Frontblende Box4	186 x 72 x 3	10 Stück/Karton	1,13
035034	Frontblende Box5	293 x 97 x 3	4 Stück/Karton	1,93

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot, blau, gelb

LAGERZUBEHÖR

Sichtlagerboxen Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung	Maße B x H [mm]	Preis
ET B1	Etikett für Box 1	51 x 14 (A4 Bogen 39 St.)	0,14
ET B2	Etikett für Box 2	60 x 16,5 (A4 Bogen 30 St.)	0,19
ET B3	Etikett für Box 3	71,5 x 18,5 (A4 Bogen 20 St.)	0,28
ET B4	Etikett für Box 4	71,5 x 20 (A4 Bogen 20 St.)	0,28
ET B5	Etikett für Box 5	102 x 30 (A4 Bogen 10 St.)	0,55
	035051	Staubschutzdeckel Box 1	0,71
	035052	Staubschutzdeckel Box 2	0,83
	035053	Staubschutzdeckel Box 3	1,35
	035054	Staubschutzdeckel Box 4	2,28
	035055	Staubschutzdeckel Box 5	5,62
	035050 - *	Systemplatte für Sichtlagerboxen zur Aufhängung der Boxen 1, 2 und 3. 1,5 mm Stahlblech, Schlag- und kratz- feste Pulverbeschichtung. Mit Löchern zur Wandbefestigung.	1000 x 500 x 20 (B x H x T) 85,30

praktische Aufhängung
mit der Systemplatte
(Lieferung ohne Boxen)

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot, blau, gelb, grau

LAGERZUBEHÖR

Industrieboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- Farben: blau, rot



Praktisch stapelbar



Greifnoppen für die bessere Aufnahme von Kleinteilen



Optional mit Trennsteg und Etikett lieferbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035012 - *	Industriebox 300 S	300 x 91 x 81	48 Stück/Karton	1,77
035013 - *	Industriebox 300 B	300 x 183 x 81	24 Stück/Karton	2,61
035014 - *	Industriebox 400 S	400 x 91 x 81	48 Stück/Karton	2,26
035015 - *	Industriebox 400 B	400 x 183 x 81	24 Stück/Karton	4,16
035016 - *	Industriebox 500 S	500 x 91 x 81	24 Stück/Karton	3,45
035017 - *	Industriebox 500 B	500 x 183 x 81	12 Stück/Karton	4,85
Zubehör				
035040	Trennsteg Schmal	91 mm breit		0,68
035041	Trennsteg Breit	183 mm breit		0,84
035044	Auszugsicherung	70 x 40 x 1		0,45
ET IBS	Etiketten schmal	70 x 41 für Box S		0,22
ET IBB	Etiketten breit	150 x 41 für Box B		0,22

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot , blau

LAGERZUBEHÖR

Regalbeschriftungen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B [mm]	Preis
Kunststoffetikettenrahmen			
 67008.98	Kunststoff Etikettenrahmen mit Pappe für Fachbodenregalsysteme	40 x 100	0,60
67018.98	Kunststoff Etikettenrahmen mit Pappe für Palettenregalsysteme	60 x 170	1,21
Magnetetiketten			
30/100	Magnetetikett	30 x 100	0,62
 40/100	Magnetetikett	40 x 100	0,67
50/100	Magnetetikett	50 x 100	0,71
70/300	Magnetetikett für Palettenregalsystem	70 x 300	2,46
Etikettenhalter/Scannerschienen			
090494	Etikettenhalter/Scannerschienen für 900 mm Fachböden	42 x 840	1,97
090468	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1050 mm Fachböden	42 x 980	2,68
 090467	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1200 mm Fachböden	42 x 1130	3,07
090469	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1500 mm Fachböden	42 x 1430	3,65
090470	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1800 mm Fachböden	42 x 1730	4,72
Belastungsschilder			
 014	Belastungsschild Kunststoff A5	148 x 210	6,17
015	Belastungsschild Kunststoff A4	210 x 297	9,36
016	Belastungsschild Kunststoff A3	297 x 420	12,56

Service

Regalprüfung



DIN EN 15635

Regalprüfung gem. DIN EN 15635

Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

Wheel Trolley

Eigenschaften

- Einfacher und ergonomischer Transport von Rädern
- Leichte Bedienung aufgrund hochwertiger Rollen
- Kompatibel zu vielen Hubgeräten, u.a. GLN Giraffe 30 sowie 65 terra (siehe Seite 59/62)

WHEEL BY AHGON
TROLLEY



Wheel Trolley



Wheel Trolley Basic und **XL** im Vergleich



Wheel Trolley Easy Lift

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x Durchmesser [mm]	Preis (pro Stück)
091126	Wheel Trolley Basic für 4 Komplettträder oder 8 Reifen Tragkraft 120 kg hochwertige Tente Rollen	110 x 630	39,94
091151	Wheel Trolley XL für 4 Komplettträder oder 8 Reifen Tragkraft 250 kg hochwertige Tente Rollen	150 x 800	63,90
091115	Wheel Trolley Easy Lift für 4 Komplettträder Tragkraft 180 kg	240-580 x 700	425,95

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

GLN Reifenwagen geschweißt

Eigenschaften

- Kapazität bis zu 24 Räder oder Reifen mit einem Raddurchmesser bis 740 mm
- Schiebebügel, zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei Bockrollen
- Kugelgelagerte Thermoplastrollen „spurlos“ - TENTE® Markenqualität, mit 125 mm Ø
- Reifenträgerabstand: 420 mm
- Kantenschutz aus Kunststoff, zum Schutz der Felgen
- Hochwertig feuerverzinkt, Fachlast: 150 kg/Ebene
- Mehr erfahren unter [0431 67073950](tel:043167073950)



GLN Reifenwagen geschweißt



Seitenansicht, verzinkte Metallplatte für Dokumententaschen



Zwei Bockrollen als Hinterräder. TENTE® Markenqualität

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
041423/K	GLN Reifenwagen geschweißt verz. mit 3 Ebenen	2120 x 1730 x 690	ab 1 Stück 420,68 frei Haus ab 12 Stück 329,09 frei Haus ab 24 Stück 307,79 frei Haus ab 48 Stück 286,49 frei Haus ab 96 Stück 275,84
Ersatzrollen			
090820	Lenkrolle für Reifenwagen		15,87
090821	Bockrolle für Reifenwagen		10,45



Auch als demontierbare Variante lieferbar!

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

BEDIENGERÄTE



So finden Sie das richtige Bediengerät.

Hier erkennen Sie auf einen Blick die Eigenschaften der **GLN Giraffen** Bediengeräte. Vergleichen Sie und finden Sie schnell Ihr passendes Bediengerät auf den folgenden Seiten.

GLN Giraffen Vergleichsmatrix

	Giraffe 30	Giraffe 51	Giraffe 65	Giraffe 65 terra	Giraffe 80
Preis	4.419,75 €	16.079,37 €	19.056,05 €	22.269,15 €	19.794,09 €
Gerätedaten					
Breite inkl. Führungsrollen	835 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Länge	1845/1185 mm	1410 mm	1920 mm	2190 mm	1920 mm
Gerätehöhe in Ruhestellung	2300 mm	1430 mm	1720 mm	1720 mm	1990 mm
Eigengewicht	100 kg	330 kg	605 kg	605 kg	670 kg
Antrieb	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Bedienerpodest					
Standhöhe	1200 mm	3000 mm	4650 mm	4650 mm	5760mm
max. Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Kommissionierplattform / Gablezinken					
Plattform elektrisch verstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
minimale Höhe	0 mm	690 mm	840 mm	0 mm	840 mm
Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Abmessung	660 x 460 mm	750 x 760 mm	750 x 760 mm	650 x 320 mm	750 x 760 mm



1 Jahr Herstellergarantie auf mechanische Teile.

* Fahrgeschwindigkeit bei angehobenem Bedienerpodest



GLN Service-Telefon:
0431 67073950

BEDIENGERÄTE


GLN Giraffe 30 mit Gabelzinken

Eigenschaften

- Max. Standhöhe des Bedieners: 1,20 m
- Tragfähigkeit: max. 100 kg
- Elektrisch verstellbare Gabelzinken von 50 auf 1747 mm
- Antrieb: manuell
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Klapptreppe mit extra breiten Stufen



GLN Giraffe 30



Abmessungen



Neu! Jetzt mit WheelTrolley Aufnahme. WheelTrolley Siehe S. 56

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
091208	<p>GLN Giraffe 30 zur ergonomischen Bedienung des Räder- und Reifenlagers mit speziell ausklappbarer Leiter. Türegängig durch abnehmbare Sicherheitsholme.</p> <p>Die speziellen Gabelzinken mit einer Länge von 660 mm und einer Gesamtbreite von 460 mm sind über eine elektrische Steuerungseinheit von 50 bis 1685 mm stufenlos verstellbar.</p> <p>Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Gabelzinken: 100 kg Eigengewicht 100 kg</p>	<p>2300 x 1845 x 835 (mit eingeklappter Leiter: 1185 mm)</p> <p>Abmessungen Treppe: Standhöhe 1200 mm Stufentiefe 150 mm Stufenbreite 400 mm</p>	4.419,75



Exklusiv bei GLN! Siehe Wheel-Trolley-Zubehör Seite 56

BEDIENGERÄTE

GLN Giraffe 51

Eigenschaften

- Max. Standhöhe des Bediener: 3,00 m
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,30 m/s, 0,40 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion



GLN Giraffe 51



Joystick Navigation für komfortable Einhandbedienung.



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090865	<p>GLN Giraffe 51 zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers.</p> <p>Einzigartige leichte Aluminiumkonstruktion. Große und vielseitige Nutzfläche, bequeme Trägerbasis und Raum für den Bediener, alles auf nur 770 x 1410 mm. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge.</p> <p>Großes Bedienerpodest mit einer Höhe vom Boden von nur 325 mm für einen einfachen Zugang.</p> <p>Große Ladefläche stufenlos, elektrisch höhenregulierbar von 690 bis 4010 mm. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 330 kg</p>	<p>1430 x 1410 x 770 (eingefahren)</p> <p>Podesthöhe: 3000 mm = Standhöhe des Bediener</p> <p>Breite mit Führungsrollen: 1020 mm</p> <p>Plattform: 780 x 760 mm</p>	16.079,37

Regalzubehör in Kombination mit der GLN Giraffe

090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	195,96
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	216,53
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	12,22
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,17



GLN Leasing möglich!

BEDIENGERÄTE

GLN Giraffe 75

Eigenschaften

- **Arbeitshöhe max: 7,60 m**
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,38 m/s, 0,20 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion



Giraffe 75



Führungsrollen für sichere Zwangsführung.



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090760	<p>Giraffe 75 zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers.</p> <p>Äußerst kompakt und vielseitig, nur 1.085 kg Gewicht mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge.</p> <p>Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fest und die zweite durch elektrische Steuerung höhenverstellbar. Jetzt speziell von GLN LagerTec für große Radsätze ausgelegt.</p> <p>Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 150 kg</p>	<p>2755 x 2080 x 780 (eingefahren)</p> <p>Podesthöhe: 5610 mm = Standhöhe des Bedieners</p> <p>Breite mit Führungsrollen: 780 mm</p> <p>Plattform: 730 x 705 mm</p>	22.980,00

Regalzubehör in Kombination mit der Giraffe

090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	195,96
090451	Einfahrtschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	216,53
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	12,11
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,05



BEDIENGERÄTE

GLN Giraffe 65 terra

Eigenschaften

- **Max. Standhöhe des Bediener: 4,65 m**
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s, 0,22 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- mit Gabelzinken zur Lastaufnahme vom Boden



GLN Giraffe 65



Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden



Gabelzinken, auch mit Plattform lieferbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
091255	<p>GLN Giraffe 65 terra zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers.</p> <p>Äußerst kompakt und vielseitig, nur 605 kg Gewicht mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge.</p> <p>Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden mit stufenloser, elektrischer Steuerung von 0 bis 5430 mm. Zusätzliche Picking Plattform.</p> <p>Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 605 kg</p>	<p>1720 x 2190 x 780 (eingefahren)</p> <p>Podesthöhe: 4650 mm = Standhöhe des Bediener</p> <p>Breite mit Führungsrollen: 1020 mm</p> <p>Gabelzinken: 650 mm lang</p>	22.269,15

Regalzubehör in Kombination mit der GLN Giraffe terra

090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	195,96
090451	Einfahrtschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	216,53
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	12,11
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,17

BEDIENGERÄTE

GLN Giraffe 80

Eigenschaften

- Max. Standhöhe des Bedieners: 5,76 m
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s, 0,25 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion



GLN Giraffe 80



Kompakt und vielseitig



Stabiler Teleskopmast

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090867	<p>GLN Giraffe 80 zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers.</p> <p>Äußerst kompakt und vielseitig, mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge.</p> <p>Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fest und die zweite durch stufenlos, elektrische Steuerung von 840 bis 6850 mm höhenverstellbar. Jetzt speziell von GLN LagerTec für große Radsätze ausgelegt.</p> <p>Die perfekte Lösung, um in großer Höhe in Sicherheit zu arbeiten. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 670 kg</p>	<p>1990 x 1920 x 780 (eingefahren)</p> <p>Podesthöhe: 5760 mm = Standhöhe des Bedieners</p> <p>Breite mit Führungsrollen: 1020 mm</p> <p>Plattform: 750 x 760 mm</p>	19.794,09

Regalzubehör in Kombination mit der GLN Giraffe

090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	195,96
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	216,53
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	12,11
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,17

IHR SPEZIALIST FÜR LAGER- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG.



**IHR SPEZIALIST FÜR
BETRIEBS- UND
LAGERAUSSTATTUNG.**

GLN LagerTec Nord GmbH & Co. KG
Koppelberg 4-6
24159 Kiel

Telefon: +49 (0) 431 67073950
Telefax: +49 (0) 431 67073952
E-Mail: info@gln-nord.de
www.gln-lagertec.de